

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	D1		D2		D3		D3a		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12		D13		D14		D15		D16		D17		Dp1		
SCHEMAT																																							
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	120	240		240		240		100		162		126		136		106		136		136		126		100		120		100		90		-		300		120		
	H	292	296		283		283		205		205		208		208		208		208		208		213		205		205		205		205		-		295		205		
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	s	110	110		110		110		90		110		110		120		90		120		120		110		90		110		90		80		80		-		110		
	h	200	200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		205		200		200		200		200		200		-		200		
OZN. SKRZYDŁA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
III PIĘTRO	-	1	1	-	-	2	-	2	1	-	1	-	2	1	2	-	1	1	-	2	2	-	1	1	10	2	1	-	5	3	3	2	1	-	-	-	-	1	1
RAZEM L+P	1		1		2		2		1		1		3		2		2		2		1		2		12		1		8		5		1		4		1		
UWAGI	DRZWI ALUMINIOWE BIAŁE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM Z NAŚWIETLEM GÓRNYM		DRZWI ALUMINIOWE BIAŁE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM Z NAŚWIETLEM GÓRNYM I BOCZNYM		DRZWI ALUMINIOWE BIAŁE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM Z NAŚWIETLEM GÓRNYM I BOCZNYM, KONTROLA DOSTĘPU OD STRONY HOLL; OTWIERANIE AUTOMATYCZNE OD STRONY PODJAZDU KARETEK		DRZWI ALUMINIOWE BIAŁE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM Z NAŚWIETLEM GÓRNYM I BOCZNYM, OTWIERANIE AUTOMATYCZNE OD STRONY PODJAZDU KARETEK		DRZWI ZEWNĘTRZNE, PEŁNE, DREWNIANE		DRZWI ALUMINIOWE BIAŁE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM Z NAŚWIETLEM BOCZNYM I GÓRNYM SAMOZAMYKACZ		DRZWI ALUMINIOWE BIAŁE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM Z PŁYCINĄ		DRZWI ALUMINIOWE BIAŁE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM Z PŁYCINĄ, OTWIERANE AUTOMATYCZNIE		DRZWI ALUMINIOWE BIAŁE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM Z PŁYCINĄ		DRZWI PRZESUWNE, ALUMINIOWE BIAŁE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM Z PŁYCINĄ, OTWIERANE AUTOMATYCZNIE		DRZWI WYKŁADANE NA ŚCIANĘ (180°), ALUMINIOWE BIAŁE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM Z PŁYCINĄ		DRZWI ALUMINIOWE BIAŁE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM Z PŁYCINĄ, PRZECIWPÓŻAROWE EI60, WYSOKOŚĆ DOSTOSOWANA DO WYSOKOŚCI ISTNIEJĄCEGO NADPROŻA		DRZWI PŁYTOWE DREWNIANE, LAKIEROWANE NA BIAŁO, OŚCIEŻNICA DREWNIANA		DRZWI PŁYTOWE DREWNIANE, LAKIEROWANE NA BIAŁO, OŚCIEŻNICA DREWNIANA		DRZWI Z OTWORAMI WENTYL. NA DOŁĘ SKRZYDŁA, DREWNIANE, LAKIEROWANE NA BIAŁO, OŚCIEŻNICA DREWNIANA		DRZWI Z OTWORAMI WENTYL. NA DOŁĘ SKRZYDŁA, DREWNIANE, LAKIEROWANE NA BIAŁO, OŚCIEŻNICA DREWNIANA		DRZWI W ŚCIANIE SYSTEMOWEJ Z PODCIECIEM NA DOŁĘ, LAKIEROWANE NA BIAŁO		WROTA SEGMENTOWE		DRZWI PEŁNE, STALOWE PRZECIWPÓŻAROWE EI30		

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE	OKNA ZEWNĘTRZNE				OKNA WEWNĘTRZNE		
	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S	240	240	90	238	228	182
	H	210	210	120	210	105	208
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	s	110	-	-	-	95	-
	h	95	-	-	-	98	-
OTWIERANIE +/-	+	-	-	-	-	-	-
RAZEM	18	1	1	2	1	1	1
UWAGI	OKNO PCW BIAŁE	OKNO ALUMINIOWE BIAŁE PRZECIWPÓŻAROWE EI60	OKNO ALUMINIOWE BIAŁE PRZECIWPÓŻAROWE EI60	OKNO PCW BIAŁE PODWÓJNIE SZKŁONE U < 1.4W/m2K	OKNO ALUMINIOWE BIAŁE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, PRZECIWPÓŻAROWE EI30, HP=100cm	OKNO ALUMINIOWE BIAŁE SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, PRZECIWPÓŻAROWE EI30, HP=70cm	OKNO ALUMINIOWE BIAŁE Z PŁYCINĄ, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, PRZECIWPÓŻAROWE EI30

- UWAGI:
- W DRZWIACH ALUMINIOWYCH GÓRNE PRZESZKLENIE POWINNO ZACZYNAĆ SIĘ OD WYSOKOŚCI MIN. 100 CM NAD PODŁOGĄ. WYSOKOŚĆ TĘ PODANO TAKŻE W OPISIE TECHNICZNYM
 - WYSOKOŚĆ DRZWI D1-4 NALEŻY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI UJEDNOLICIĆ I DOSTOSOWAĆ DO WYSOKOŚCI SUFITU PODWIESZANEGO W POMIESZCZENIACH, KTÓRE TE DRZWI ŁĄCZĄ. WYSOKOŚĆ TA W PROJEKCIE WYNOŚI 2.85CM (od poziomu 0.00 podłogi).
 - SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAMKÓW, AUTOMATYKI I KONTROLI DOSTĘPU NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ.

FORMART

PRACOWNIA ARCHITEKTURY

90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 48, lok.u6, tel. +48601319087 +48601162263

NAZWA OPRACOWANIA	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO	
ADRES	95-600 BRZEZINY, UL. M.CURIE SKŁODOWSKIEJ 6, działka nr 3829, 3830 obręb 8 Brzeziny	
INWESTOR	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach Sp. z o.o. Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Cieplucha nr upr. 362/88/WŁ w spec. arch. b.o.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Anna Bańkowska - Cieplucha nr upr. 270/94/WŁ w spec. arch. b.o.	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA 02.04.2024
STADIUM	PT	SKALA 1/100
NAZWA RYS.	SOR - WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ	NR. RYS. 10