UWAGI – WYBURZENIA / ZAMUROWANIA

1. Oprócz wskazanych graficznie wyburzeń ścianek działowych i przebić w ścianach konstrukcyjnych należy rozebrać wszystkie istniejące zabudowy instalacyjne.
2. Przemurowania ścian nośnych poza strefą podciągów piwnic wykonać z bloczków betonowych B15 na zaprawie cementowej M10.
3. Otwory w ścianach istniejących zabezpieczyć wklejonymi prętami 6mm wprowadzanymi w spoiny części przemurowywanej

ŚCIANY GŁ. KONSTR. NOŚNEJ I ZEWNĘTRZNE

PROJ ŚCIANKI DZIAŁOWE W KONSTR. GK

PROJ ŚCIANKI DZIAŁOWE GK W ŚLADZIE ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH DZIAŁOWYCH

ISTNIEJĄCE ZAMUROWANIA W ŚCIANACH GŁÓWNEJ KONSTR. NOŚNEJ

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA BLOCZKAMI BETONOWYMI

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

ISTNIEJĄCE ZABUDOWY PIONÓW INST.

PROJEKTOWANE PRZEBICIA PRZEZ STROP

FORMART

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 48, lok.u6, tel. +48601319087 +48601162263

NAZWA OPRACOWANIA	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W BRZEZINACH PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO	
ADRES	95-600 BRZEZINY, UL. M.CURIE SKŁODOWSKIEJ 6, działka nr 3829, 3830 obręb 8 Brzeziny	
INWESTOR	POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzezinach Sp. z o.o. Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Cieplucha nr upr. 362/88/WŁ w spec. arch. b.o.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Anna Bańkowska - Cieplucha nr upr. 270/94/WŁ w spec. arch. b.o.	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA 02.04.2024
STADIUM	PT	SKALA 1/100
NAZWA RYS.	SOR - RZUT BUDOWLANY PT WYBURZENIA I ZAMUROWANIA	NR. RYS. 4